Nummer:

Bearbeitungsstand: 07.17/se

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereit:

Richtlinie

Vermeidung von Quetschgefahren



1. QUETSCHGEFAHREN

Achten Sie darauf, dass während des Auf- und Abstellens von Silos keine Gefahr durch Quetschen entsteht, indem Sie den Gefahrenbereich absperren oder dafür sorgen, dass sich keine Personen in diesem Bereich aufhalten oder ihn betreten können. Quetschgefahr kann auch am Fahrzeugaufbau durch gegenläufig bewegte teile entstehen, wenn die unten angegebenen Mindestabstände nicht eingehalten werden, und nicht sichergestellt ist, dass das nächst größere Körperteil nicht hineingeraten kann. Insbesondere ist darauf zu achten, dass das sich bei Schwenkrahmenbewegungen und beim Ausfahren derb Bodenabstützung keine Personen im Gefahrenbereich aufhalten! Beobachten Sie auch die gegenüberliegende Fahrzeugseite!



2. ERFORDERLICHE MINDESTABSTÄNDE						
Körperteil	Körper	Bein	Fuß	Arm	Hand,	Finger
					Handgelenk,	
					Faust	
Sicherheitsabs	500	180	120	120	100	25
					W.	X.

Datum: 01.08.2017

Nächster Überprüfungstermin: 08.2019