

m-tec[®] M330 mit FC300



*m-tec[®] M330
mit FC300:
die beste Lösung für
Bodensysteme.*



Die m-tec[®] M330 bietet beste homogene Mörtelqualität, auch bei schwer aufzumischenden Produkten wie z.B. denen der Bauchemie. Kombiniert mit dem Schaumgerät FC300 ist dies die Lösung für Schaumbeton-basierte Bodensysteme.

Pluspunkte

Das perfekte Zusammenspiel der m-tec® M330 mit dem Schaumgerät FC300 ermöglicht - nach einmaliger Festlegung der Basisparameter - eine schnelle Verarbeitung des benötigten Materials - so macht Arbeiten Spaß!

Qualität

Unser patentiertes Mischsystem garantiert in Verbindung mit dem großen Mischvolumen die bestmögliche Aufmischung sowohl für Zementschlämme für Schaumbeton als auch für Fließestrich.

Leistung

Die M330 kann als Mischpumpe eingesetzt werden. Zusammen mit dem Schaumgerät FC300 erhalten Sie das beste Bodensystem, das in der Größe erhältlich ist.

Handhabung


Einfache Zerlegbarkeit der zwei Einheiten, die klar strukturierten Bedienelemente und die großen Räder garantieren eine einfache Handhabung der Kombination.




^ Leichte Reinigung und mit der optionalen Übergabebehälter mit Siloware beschickbar - so geht wirtschaftliches Arbeiten.



Schaumbeton



^ So macht Arbeiten Spaß:
effizient und wirtschaftlich!



m-tec® technology for better building

m-tec® entwickelt und fertigt Baustellentechnik für klassische Anwendungen ebenso wie für Aufgaben moderner Baustellen:

Vom Transport über die Bereitstellung von Trockenmörtelprodukten bis hin zu deren Anwendung auf Ihrer Baustelle erhalten Sie bei uns alles aus einer Hand. Überall auf der Erde, in fast 100 Ländern rund um den Globus, hat m-tec® das Bauen besser, schneller und vor allem wirtschaftlicher gemacht.

Darin sind wir einzigartig.

Und damit das so bleibt, bleiben wir bei neuen Entwicklungen mit unseren Partnern am Ball. m-tec® hat z. B. die Entwicklung des 3D Beton-Drucks maßgeblich begleitet und so zum Erfolg dieser neuen Technologie beigetragen.

m-tec® M330 mit FC300

Das patentierte Mischprinzip in Kombination mit dem Schaumgerät direkt am Verarbeitungsort ist ein traumhaftes Team. Durch die Aufteilung in zwei Geräte kann das Schaumgerät auf die gleiche Etage gestellt werden, auf der gearbeitet wird - das Ergebnis ist ein hervorragender Schaumbeton mit besten Eigenschaften!

m-tec® M330 mit FC300 Einsatzgebiete

Die Einsatzgebiete der M330 liegen in allen pumpfähigen Trockenmörteln, Estrichen, Fließpachtel und selbstverlaufende Produkten. In Kombination mit dem Schaumgerät ist sie besonders für anspruchsvolle Bodensysteme geeignet.

m-tec® M330 mit FC300 Lieferumfang

In der Version für Bodensysteme wird die Mischpumpe mit Schaumgerät FC300, ohne Kompressor aber mit Rotor/Stator unistar II und Zubehör geliefert.

m-tec® M330

Dank der extrem hohen Förderweite entfällt das kraft- und zeitaufwendige Umstellen der M330. Ihr Plus: mehr effektive Arbeitszeit!

Technische Daten	M330 inkl. FC300	duo-mix 2000 inkl. FC300
Leistung Mischpumpe	ca. 45l/min (mit unistar II)	ca. 50l/min (mit Ü45/7)
Leistung nach Schaumgenerator	ca. 70l/min	ca. 75l/min
Förderweite Mischpumpe	bis zu 100m	bis zu 100m
Förderweite nach Schaumgenerator	bis zu 25m	bis zu 25m
Mischpumpe:		
Förderbereich	2,2kW 400V 50Hz	3,0kW 400V 50Hz
Mischpumpbereich	4,0kW 400V 50Hz	5,5kW 400V 50Hz
Wasserpumpe	0,75kW ca. 60l/min	0,75kW ca.60l/min
Absicherung	25A	25A
Schaumgenerator:		
Kompressor	MKG 300	MKG 300

Fördermenge, Förderweite und Förderhöhe sind abhängig von dem zu fördernden Material, sowie dem eingesetzten Stator und Rotor



Scannen Sie einfach den QR Code mit Ihrem Smartphone und informieren Sie sich auf unserer Website.

m-tec mathis technik gmbh
Otto-Hahn-Straße 6
D-79395 Neuenburg

phone +49 7631 709 - 122
sales1@m-tec.com
www.m-tec.com